

Informace o přístupnosti budovy pro osoby s postižením

Název organizace: ČR-Krajský soud v Ostravě
Adresa budovy: Budova A, Havlíčkovo nábř. 1835/34, 702 00 Moravská Ostrava
Telefon: +420 596 153 222,
E-mail: podatelna@ksoud.o.va.justice.cz
internetová stránka: www.justice.cz

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy:

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

U budovy Krajského soudu v Ostravě, na ulici Havlíčkovo nábřeží, se na délce 133 m nachází celkem 5 vyhrazených stání na veřejném placeném parkovišti, z nichž 2 jsou přímo naproti hlavního vstupu do budovy a třetí cca 25 m před příjezdem k budově soudu.

Další parkování vozidel je umožněno na placených parkovištích v přilehlých ulicích Kratochvílova a Na Hradbách.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Přístup do budovy je z ulice Havlíčkovo nábřeží. Přístupová komunikace je rovinná, s nízkými obrubníky, tvořená asfaltem a dlažbou.

c) Vstup do budovy

Prostor před vstupem do budovy je tvořen 3 schody o výšce 13 cm a hloubce 35 cm a podestou z dlažby. Není zde žádná přístupová rampa/plošina pro osoby s omezenou schopností pohybu. V případě potřeby je na podestě schodiště umístěn po pravé straně (při čelním pohledu na vstup) ve výšce 140 cm zvonek, kterým je možné přivolat justiční stráž. Ta osobu s omezenou schopností pohybu doprovodí ke služebnímu vstupu v budově B na ul. Sokolská třída, ve kterém je umístěna plošina pro invalidy, nebo k bráně Vazební věznice Ostrava na ul. Kratochvílova, kde je na dvoře rampa o šířce 100 cm. Následně je umožněn vstup do budovy služebním vchodem ze dvora přes dveře šířky 90 cm.

Hlavní dveře sloužící pro veřejnost jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním ven. Průjezdová šířka hlavního a vedlejšího křídla je 90 cm. Dveře jsou opatřeny na vnější straně svislým 110 cm madlem.

2. Pohyb po budově – vertikální (mezi jednotlivými podlažími)

a) Schody

V zádveří o šířce 470 cm a délce 500 cm je pět schodů o výšce 13 cm a hloubce 37 cm, z nichž první a poslední jsou kontrastně označeny žlutou barvou. Nad schody se nachází dvoje jednokřídlé dveře (jedny pro veřejnost, druhé jako služební vchod) se světlou šířkou 80 cm a dvoukřídlé dveře se šířkou každého křídla 90 cm. Všechny dveře jsou otevírací do zádveří a jsou bez madla. Na požádání je otevře justiční stráž.

Není zde rampa ani plošina.

b) Schodiště

V budově se po levé i pravé straně nachází centrální dvouramenná schodiště (s podestou) do vyšších podlaží. První a poslední schod je kontrastně označen žlutou barvou. Každé schodišťové rameno je široké 170 cm, má 14 schodů výšky 13 cm a hloubky 37 cm. Madlo je zděné, s povrchovou úpravou z umělého kamene.

c) Plošina

Není instalována.

d) Výtah

Osobní výtah, široký 132 cm a hluboký 144 cm, se nachází na chodbě vpravo od stanoviště justiční stráže. Je bezbariérově přístupný s dostatečnou manévrovací plochou před vstupem. Dveře výtahu šířky vstupu 90 cm jsou samočinně vodorovně posuvné. Horní tlačítko je v nástupních místech max. 100 cm vysoko. Všechna tlačítka mají vystouplý reliéf a jsou označena Braillovým písmem.

Uvnitř klece je ovladač do výšky max. 133 cm. Jeho vzdálenost od nejbližšího rohu je 36 cm. Klec je na boční stěně (od výšky 120 cm) vybavena zrcadlem. Pod ním je ve výšce 100 cm (s odsazením 8,5 cm) madlo. Výtah disponuje akustickou (zvuk) signalizací v kabině při průjezdu stanicemi. Součástí kabiny je sklopné sedátko pro případ uvíznutí.

Výtah není evakuační.

3. Pohyb po budově – horizontální (v rámci jednoho podlaží)

Budovy A a B jsou navzájem průchozí spojovacími trakty (šířky 140 cm) ve 2. a 3. NP v pravém křídle budovy A.

U spojovacího traktu ve 2. NP se nachází 2 schody o výšce 10 cm a hloubce 29 cm. Pro překonání schodiště je zde umístěna sklopná interiérová rampa, 73 cm široká, 137 cm dlouhá, se sklonem 34,2 % a s dostatečnou manipulační plochou pod a nad rampou.

Ve spojovacím krčku ve 3.NP jsou 2 výškové úrovně chodby. Pro jejich překonání jsou zde 2 x 3 schody o výšce 12 cm a hloubce 29 cm a také 2 sklopné rampy, o šířce 73 cm a délce 137 cm. Sklon ramp je 42,4 %. Schody jsou kontrastně označeny žlutou páskou. Nad schody jsou trvale otevřené prosklené dvoukřídlé dveře se světlou šířkou 130 cm.

a) Dveře

Dveře v budově jsou plné, dřevěné, jednokřídlé, s průjezdovou šířkou 90 cm a otevíráním dovnitř místnosti. Nejsou opatřeny madly.

b) Zúžený průchod

V budově se nevyskytují zúžené průchody (průjezdy) menší než 80 cm.

c) Kontrastní značení ploch

První a poslední schody každého schodiště jsou kontrastně označeny žlutou barvou. Prosklené plochy dveří jsou kontrastně označeny oproti pozadí.

d) Navigační a orientační systém

Hlavní orientační a informační tabule se nachází v 1.NP naproti hlavního vstupu. Uprostřed 2. a 3. NP budovy je informační tabule pro jednotlivá podlaží (po levé straně od levého schodiště). Hygienická zařízení jsou označena piktogramem.

e) Turnikety

Turnikety zde nejsou instalovány. Vstup návštěv je kontrolován Justiční stráží.

f) Klientská zóna

V 1.NP budovy se nachází podatelna, pokladna, infocentrum, místnost k nahlížení do spisů a jednací síně. Do těchto místností vedou plně dřevěné jednokřídlé dveře s průjezdovou šířkou 90 cm a otevíráním dovnitř místnosti (bez zvýšených prahů). Dveře nejsou opatřeny madly.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC se nachází naproti hlavního vstupu v přízemí budovy, napravo u schodiště. Je samostatné, označené piktogramem.

b) Předsín (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Bezbariérové WC je volně přístupno z prostorné chodby, na které se nachází všechny toalety pro veřejnost.

c) Dveře kabiny

Jednokřídlé dveře s průjezdovou šířkou 90 cm jsou otevíravé ven z kabiny. Na dveřích je osazeno vodorovné madlo.

d) Kabina

Kabina je široká 170 cm a hluboká 190 cm. Světlo je na pohybové čidlo.

e) Vybavení kabiny

Z pohledu od vstupu do kabiny je boční přístup k WC míse zleva. Prostor pro vozík vedle mísy je volný a činí 110 cm. Výška sedátka je 46 cm. Vedle mísy je vlevo sklopné madlo o délce 80 cm a vpravo pevné madlo délky 60 cm. Obě madla jsou umístěna ve výšce 80 cm. Splachování je mechanické a nachází se vzadu za mísou ve výšce 110 cm. Odpadkový koš se nachází z pohledu vstupu v levém rohu místnosti (napravo od WC mísy).

V dosahu ze záchodové mísy (vlevo, 110 cm od země) je umístěno nouzové tlačítko k přivolání justiční stráže.

Výška umyvadla je 85 cm, podjezd umyvadla dostatečný. Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií s prodlouženým ramínkem, vodorovným madlem délky 60 cm (80 cm vysoko). Napravo vedle umyvadla je 100 cm nad podlahou mýdelník. Elektronický vysoušeč rukou se nachází ve výšce 100 cm nalevo od dveří (naproti umyvadlu). Vedle něj je ve výšce 110 cm věšák na oděvy.

Součástí kabiny je sklopné zrcadlo bez páky, jehož spodní hrana je ve výšce 100 cm a horní hrana ve 140 cm.

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Všem osobám se zdravotním omezením je po celou dobu k dispozici a nápomocen doprovod justiční stráže či jiného personálu soudu:

Justiční stráž: +420 596 153 400

+420 596 153 209