

OKRESNÍ SOUD V CHOMUTOVĚ

Na Příkopech 663, Chomutov

tel.: 474 698 611, e-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz, IDDS pstabqe

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Okresní soud v Chomutově vlastní 3 budovy, které se nachází v ulici: 1 – Na Příkopech 663, 2-Partyzánská 427, 3-Partyzánská 741. Pouze 2 budovy jsou přístupné veřejnosti, a to budova 1 – Na Příkopech 663 a budova 2 – Partyzánská 427, tyto budovy jsou v bezprostřední blízkosti přes křižovatku s ulicí Puškinova. Přístup do obou budov je hlavním vchodem v průčelí budovy. Prostory průchodu dveřmi jsou dostatečné.

Interiér

Manipulační prostory jsou dostatečné, část agendy se vyřizuje u uzavřených přepážek – infocentra a podatelny, ostatní v jednacích síních. Budovy disponují širokými chodbami.

Výtah

V obou budovách výtahy propojují prostory přístupné veřejnosti. Manipulační prostory před výtahy jsou dostatečné, klece jsou vybaveny madly a zrcadly. Sklopná sedátka jsou k dispozici.

Hygienické zázemí

V obou budovách jsou k dispozici bezbariérové toalety. Toalety jsou přístupné jako samostatné a nacházejí se v prostorách pro veřejnost. Jsou označené, s dostatečným manipulačním prostorem a pomocným vybavením. Nejsou uzamčeny a jsou běžně dostupné.

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací místa u budovy v ulici Partyzánská čp. 427.

zpracovali:

Bc. Jolana Krejčová – ředitelka správy

Václav Bulant – správce budov a majetku

Základní informace o přístupnosti

Okresní soud v Chomutově

Na Příkopech 663, Chomutov, 430 01, budova Na Příkopech

Tel: +420 474 698 611

E-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz

Internetová stránka: www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chomutove/

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: **NE**

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: **ANO**

Autobusová zastávka Riegrova – 200 m

Trolejbusová zastávka Vodní – 235 m

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová: **ANO**

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: **ANO**

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: **ANO**
- rampa: **ANO** (bezbariérový přístup v mírném sklonu na chodbu, do atria soudu a k výtahu)
- zvedací plošina: **NE**

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**

- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **NE**
- jiné – v době úředních hodin je přítomna Justiční stráž

Vstupní dveře dvoukřídlé:

- 1. dřevěné dveře (jedno křídlo 90 cm, druhé křídlo 100cm)
- 2. hliník + sklo (1 křídlo 85 cm, celková šíře 180 cm), za těmito dveřmi je bezbariérový přístup v mírném sklonu na chodbu, do atria soudu a k výtahu.

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **NE**

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: **ANO** (4 nadzemní podlaží)

V budově se nachází schodiště: **ANO**

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: **NE**

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: **ANO** (kabina – 100 x 140 cm, 1 madlo (výška 110 cm), 1 sklopné sedátko (výška 50 cm), vstup 80 cm, ovladač – Braillovo písmo -max. výška 106 cm)

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): **ANO**
- Výtah je průchozí: **NE**
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 – 120 cm: **ANO**
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: **ANO**
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: **NE**
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (100 x 140 cm): **ANO**

- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: **ANO** (výšku umístění ovládacího panelu 106 cm)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: **ANO**
 - dotykový displej: **NE**
 - zrcadlo: **ANO**
 - sklopné sedátko: **ANO**
 - madlo: **ANO**
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: **ANO**
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: **ANO**
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: **ANO**
 - indukční smyčka se symbolem: **NE**
 - interkom: **ANO** (není k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: **NE**

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): **ANO**

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: **NE**

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: **NE**

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: **ANO** (Justiční stráž)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): **ANO**

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: **NE**

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: **ANO**

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: **ANO** (výška pultu v podatelně 120 cm, infocentrum 100 cm)

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: **NE**

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: **NE**

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: **NE**

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: **NE**

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: **ANO** (1NP + 3NP muži + ženy)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: **ANO**
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: **NE**
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: **ANO**
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: **NE**
- přístupná: přímo z předsíně: **ANO**

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 220x155cm: **ANO**

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: **ANO** (přesný rozměr 90 cm)

Dveře se otevírají ven: **ANO**

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 48 cm
- pevné madlo: **ANO**
- sklopné madlo: **ANO**
- velké umyvadlo: **ANO**
- malé umývatko: **NE**
- zrcadlo: **ANO**
- ovladač nouzové signalizace: **NE**
- přebalovací pult: **NE**

Základní informace o přístupnosti

Okresní soud v Chomutově

Partyzánská 427, Chomutov, 430 01, budova Partyzánská

Tel.: +420 474 698 611

E-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz

Internetová stránka: www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chomutove/

5) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: **ANO**

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová: **ANO**

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: **ANO**

Autobusová zastávka Riegrova – 200 m

Trolejbusová zastávka Vodní – 235 m

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová: **ANO**

6) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: **ANO**

Před hlavním vchodem se nachází:

- Schodiště - 4 schody: **ANO**
- rampa: **NE**
- zvedací plošina: **ANO** (Ručně ovládaná plošina 80 x 140 cm, výška ovládnutí 100 cm)

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**

- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **NE**
- jiné – v době úředních hodin je přítomna Justiční stráž

Vstupní dveře jsou automatické dvoukřídle dveře – šířka 130 cm

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **NE**

7) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: **ANO** (4 nadzemní patra, pro veřejnost je přístupné 1 nadzemní podlaží – jednací síň a 2 nadzemní podlaží – infocentrum)

V budově se nachází schodiště: **ANO**

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: **NE**

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: **ANO** (kabina – 140 x 110 cm, 1 sklopné sedátko (výška 50cm), vstup 90cm, ovladač – max. výška 115cm)

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): **ANO**
- Výtah je průchozí: **NE** / výstup „přes roh“
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 - 120 cm: **ANO**
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: **NE**
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: **NE**
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): **ANO**

- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: **ANO** (výška ovladače 115 cm)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: **NE**
 - dotykový displej: **NE**
 - zrcadlo: **ANO**
 - sklopné sedátko: **ANO**
 - madlo: **ANO**
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: **ANO**
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: **ANO**
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: **ANO**
 - indukční smyčka se symbolem: **NE**
 - interkom: **ANO** (není k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: **NE**

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: **NE**

8) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): **ANO**

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: **NE**

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: **NE**

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: **ANO** (Justiční stráž)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): **ANO**

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: **NE**

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: **ANO**

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: **ANO** (výška pultu u této přepážky 100 cm)

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: **NE**

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: **NE**

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: **NE**

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: **NE**

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: **ANO** (1 NP + 2 NP)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: **ANO**
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: **NE**
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: **ANO**
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: **NE**
- přístupná: přímo z chodby: **ANO**

Kabina přístupné toalety má rozměry 155 x 175 cm: **ANO**

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: **ANO**

Dveře se otevírají ven: **ANO**

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 48 cm
- pevné madlo: **ANO**
- sklopné madlo: **ANO**
- velké umyvadlo: **ANO**
- malé umývatko: **NE**
- zrcadlo: **ANO**
- ovladač nouzové signalizace: **NE**
- přebalovací pult: **NE**