

ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD VE ZLÍNĚ

Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín - Louky

tel. 577 171 111, fax: 577 172 101, e-mail: podatelna@osoud.zln.justice.cz; IDDS: dmcabiw

Spr: 128/2023

Zlín dne 26. 6. 2023

Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

Název organizace:	Okresní soud ve Zlíně
Adresa budovy:	Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín Louky
www	https://www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-zline/
Email:	podatelna@osoud.zln.justice.cz
Telefon (spojovatelka-informační centrum)	+ 420 577 171 111
Telefon (justiční stráž)	+ 420 577 172 151
Telefon (přivolání pomoci-bezpečnostní ředitel)	+ 420 577 173 432

Obecné informace:

Popis budovy:

Budova okresního soudu na ulici Dlouhé Díly 351, Zlín Louky je majetkem České republiky a právo k hospodaření má Okresní soud ve Zlíně. Jedná se o budovu obdélníkového půdorysu s výškou cca 29 m. Budova má 8 nadzemních podlaží s kanceláři, deváté nadzemní podlaží je technické.

Budova je vybavena třemi výtahy, určenými pro přepravu osob a nákladů. Všechny výtahy jsou bezbariérové a neslouží k evakuaci osob. Pro veřejnost slouží osobní prosklený výtah od 1.NP do 3.NP a druhý neprosklený osobní výtah od 1.NP do 8. NP.

Soudní budova je stavebně rozčleněna na prostory s volným přístupem veřejnosti a na prostory bez volného přístupu veřejnosti. Návštěvy z řad veřejnosti jsou nejprve zkontrolovány justiční stráží a poté je jim umožněn volný přístup do všech veřejných prostorů v soudní budově. V případě vstupu návštěv z řad veřejnosti do neveřejných prostorů soudní budovy, podléhá tato návštěva režimu návštěv s doprovodem.

Hlavní vstup do budovy je ze severní strany širokým chodníkem tvořeným zámkovou dlažbou bez výškového rozdílu. Od komunikace je oddělen výškově obrubníkem, v prostoru vchodu s úpravou pro nájezd.

Před hlavním vchodem do budovy přiléhá parkoviště pro osobní vozidla. Přímo proti vchodu jsou vodorovným i svislým dopravním značením vyznačena 3 vyhrazená parkovací místa pro osoby s tělesným postižením.

Do budovy se vstupuje dveřmi pro veřejnost a pro zaměstnance. Oboje dveře jsou dvoukřídlé s možností otevření druhého křídla, šířka křídla 800 mm, otevírající se ven. Podlaha tvořena dlažbou bez výškového rozdílu. Venkovní dlažba je zámková, vnitřní keramické dlaždice. Ve vstupu do budovy pro veřejnost je umístěn detekční rám se šířkou 730 mm s možností kontroly ručním detektorem bez průjezdu/ průchodu rámem.

Navigační a orientační systém

Orientační tabule s rozmístěním kanceláří jsou umístěny ve vestibulu při vstupu do budovy a také v jednotlivých podlažích na chodbách a vestibulech jednotlivých pater. Jednotlivé jednací síně a kanceláře jsou osazeny orientačními tabulkami. Systém vstupu účastníků do jednacích síní je vyvoláním rozhlasem u dané jednací síně.

Klientská zóna

V prvním nadzemním podlaží budovy je situováno informační centrum, kde jsou přijímána podání účastníků, podávány informace o řízení a je zde umožněno nahlížet do soudních spisů oprávněným osobám. Vstup na informační centrum je bezbariérový, dveře 800 mm zúžené o madlo z obou stran ve výšce 850 mm na 700 mm. Výška pultu podatelny a pokladny je 1100 mm od podlahy, výška středu monitoru elektronické úřední desky je 1350 mm od podlahy.

A/ Pohyb po budově soudu

Pohybové postižení

1	Lze výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm atd.) překonat pomocí rampy, výtahu, schodišťové plošiny? Není přístup do mezipater.	ANO	X	NE	
	Pohyb po budově je bezbariérový, podlaha tvořena keramickou dlažbou, jednací síně a kanceláře koberce. Šířka dveří je 800 mm. Pohyb do jednotlivých pater výtahy.				
	V případě jiného řešení popište jak.				
2	Jsou vstupní dveře do budovy široké?	800 mm	X	900 mm	
	Do budovy se vstupuje dveřmi pro veřejnost a pro zaměstnance. Oboje dveře jsou dvoukřídlé s možností otevření druhého křídla, šířka křídla 800 mm, otevírající se ven. Podlaha tvořena dlažbou bez výškového rozdílu. Venkovní dlažba je zámková, vnitřní keramické dlaždice. Ve vstupu do budovy pro veřejnost je umístěn detekční rám se šířkou 730 mm s možností manuální kontroly bez průjezdu/ průchodu rámem. jiná změřená šířka				

3	Jsou ostatní dveře (do soudních síní) široké?	800 mm	X	900 mm	
	Šířka dveří jednacích síní je 800 mm, dveře se otevírají do chodby, vstupy jsou bezbariérové. jiná změřená šířka				
4	Jsou v budově bezbariérové toalety?	ANO	X	NE	
	V budově se nachází 3 bezbariérové toalety. Toalety jsou umístěny ve druhém, třetím a pátém nadzemním podlažím. Na chodbách je nápisy a směrovými šipkami umístění toalet vyznačeno. Toalety jsou dostupné výtahem.				
5	Jaké jsou rozměry bezbariérového WC? <i>(vhodné je zaslat foto toalety - směrem od dveří k WC míse)</i>	rozměry WC			
	Šířka dveří 900 mm, dveře se otevírají ven do chodby, ve výšce 800 mm je umístěno madlo z vnitřní i vnější strany. Kabina není vybavena nouzovou signalizací, tel. číslo na justiční stráž 577 172 151.	1600 x 1900 mm			
6	Jsou vstupní dveře a dveře bezbariérových WC opatřena madlem ve výšce cca 900mm?	ANO	X	NE	
	WC má vstup z chodby, vlevo od vstupu je umístěno umývadlo se zrcadlem, proti dveřím vedle WC mísy je umístěn na stěně odpadkový koš. Na dveřích je z obou stran umístěno madlo ve výši 800 mm				
7	Jsou vstupní turnikety nebo jiná bezpečnostní zařízení doplněna variantním přístupem (otvíravé dveře) pro osoby s pohybovým postižením?	ANO		NE	X
	Při vstupu osob na invalidním vozíku justiční stráž otevře druhé křídlo vstupních dveří a provede kontrolu osoby ručním detektorem kovů. V případě potřeby provádí justiční stráž doprovod této osoby.				
8	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1000 x 1250 mm?	ANO		NE	
	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1100 x 1400 mm?	ANO	X	NE	
9	Je šířka dveří výtahu min. 800 mm?	ANO	X	NE	
	Šířka dveří proskleného výtahu 900 mm				

Sluchové postižení

10	Je v soudních síních osazena indukční smyčka?	ANO		NE	X
11	Je u informací (resp. v recepci nebo u ostrahy) umožněn indukční poslech?	ANO		NE	X

12	Je možné si při jednání vybrat a zajistit tlumočení pro sluchově postižené?	ANO		NE	X

Zrakové postižení

13	Je v budově dodržen vizuální kontrast na schodištích? <i>(Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišřovém rameni oproti podlaze)</i>	ANO		NE	X
14	Je výtah vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu?	ANO	X	NE	
	Oba osobní výtahy jsou vybaveny akustickým výstupem, popiskami v Brailově písmu				

B/ Vnější přístup k budově soudu

Pohybové postižení

15	Je od nejbližších zastávek MHD bezbariérový přístup do budovy? <i>(Jde zejména o snížené nájezdy na chodníky)</i>	ANO	X	NE	
16	Je u budovy vyhrazené parkovací místo pro ZTP?	ANO	X	NE	
	Před hlavním vchodem do budovy přiléhá parkoviště pro osobní vozidla. Přímo proti vchodu jsou vodorovným i svislým značením vyznačena 3 vyhrazená parkovací místa pro tělesně postižené osoby s bezbariérovým přístupem ke vstupním dveřím budovy				
17	Je bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem?	ANO	X	NE	
	<p>Přístup ke vstupu do budovy Hlavní vstup do budovy je ze severní strany širokým chodníkem tvořeným zámkovou dlažbou bez výškového rozdílu. Od komunikace je oddělen výškově obrubníkem, v prostoru vchodu s úpravou pro nájezd.</p> <p>Vstup do budovy Do budovy se vstupuje dveřmi pro veřejnost a pro zaměstnance. Oboje dveře jsou dvoukřídlé s možností otevření druhého křídla, šířka křídla 800 mm, otevírající se ven. Podlaha tvořena dlažbou bez výškového rozdílu. Venkovní dlažba je zámková, vnitřní keramické dlaždice. Ve</p>				

	vstupu do budovy pro veřejnost je umístěn detekční rám se šířkou 730 mm. V případě vstupu osoby na invalidním vozíku justiční stráž otevře druhé křídlo dveří a kontrolu provede manuálně ručním detektorem.			
	<i>Poznámka: (přístup z chodníku bez vyrovnávacích stupňů)</i>			
18	Je bezbariérový přístup do budovy jiným vchodem? (Jde o boční nebo zadní vchod, vjezd pro zásobování atd.)	ANO	X	NE
	Z jižní strany budovy je bezbariérový vstup pro zaměstnance			

Příloha fotodokumentace



Obr. 1 Vyhrazené parkovací stání před budovou soudu



Obr. 2 Bezbariérový vstup do budovy soudu



Obr. 3 Stanice proskleného výtahu v 1.NP




Obr. 4. Pohled na řídicí panel proskleného výtahu



Obr. 5 Pohled na osobní výtah v 1. NP



Obr. 6 Pohled na řídicí panel osobního výtahu



Obr. 7 Dveře na bezbariérové WC v 3. NP



Obr. 8 Bezbariérové WC – celkový pohled



Obr. 9 Bezbariérové WC – detail umývadlo